



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1032

27 Αυγούστου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Ι-1309

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού κάτω των 2.000 κατ. Κυπρίνου της Κοινότητας Κυπρίνου Ν. Έβρου.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 42 παρ. 5 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α'), όπως αντικαταστάθηκε η τελευταία με την παρ. 17 του άρθ. 8 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 29 του Ν.Δ. 17.7.23 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α' 228), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558 (ΦΕΚ 137 Δ') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 20/30.8.85 (ΦΕΚ 414 Δ') «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατ. και τροποποίηση του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ').
5. Την υπ' αριθ. Ι-3311/31.7.86 (ΦΕΚ 1043 Δ') απόφαση του Νομάρχη Έβρου για την οριοθέτηση του οικισμού Κυπρίνου.
6. Την υπ' αριθ. 7/93 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου του οικισμού Κυπρίνου για την έγκριση της μελέτης.
7. Τις με αριθ. 14/112/8.10.92 και 8/86/5.7.93 γνωμοδοτήσεις του ΣΧΟΠ Ν. Έβρου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη του οικισμού πληθυσμού κάτω των 2.000 κατ. Κυπρίνου της Κοιν. Κυπρίνου Ν. Έβρου σύμφωνα με το Π.Δ. 20/30.8.85 που είναι: α) εντός του σχεδίου διανομής του Υπ. Γεωργίας, έκτασης 470 στρεμμάτων, β) εντός της οριοθετημένης περιοχής του οικισμού έκτασης 468 στρ. και γ) εκτός της οριοθετημένης περιοχής του οικισμού 200 στρ. με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρομίων, χώρων με κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες και χώρων για δημιουργία κτιρίων εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις φαίνονται στα σχετικά (4) τέσσερα χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα, σε κλίμακα 1:1000 και σε (1) ένα κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκαν

από την προϊσταμένη του Τ.Π.Π.Ε. Ν. Έβρου και που ουσιαστικά τους αντίγραφα δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, που η πολεοδομική της μελέτη εγκρίνεται με το άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους (4.00 μ.) τεσσάρων μέτρων ή (8.00 μ.) οχτώ μέτρων, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 4

Στην παραπάνω περιοχή και σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθ. 3 του από 23.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ') εκτός και αν αναγράφεται άλλη χρήση στο ουντημένο ρυμοτομικό διάγραμμα.

Άρθρο 5

Καθορίζονται όπως παρουσιάζονται στα συνημμένα διαγράμματα τρεις (3) τομείς όρων δόμησης του οικισμού.

TOMEAS I: περιλαμβάνει το αρχικό τμήμα του οικισμού (που προέρχεται από διανομές του Υπ. Γεωργίας).

TOMEAS II: περιλαμβάνει το τμήμα της οριοθετημένης περιοχής του οικισμού που είναι δομημένο.

TOMEAS III: περιλαμβάνει το μη δομημένο τμήμα της οριοθετημένης περιοχής του οικισμού και την επέκταση.

Άρθρο 6

Καθορίζονται οι παρακάτω γενικοί και ειδικό όροι δόμησης ανά τομέα όρων δόμησης του οικισμού.

1. Αρτιότητα

α) Τομέας I: Θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με ελάχιστο εμβαδόν 400 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 13,00 μ.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα που 1) προ της δημοσίευσης του παρόντος είχαν ελάχιστο εμβαδό 600 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 12,00 μ. και 2) προ της ημερομηνίας δημοσίευσης του Π.Δ. 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) με όποιες διαστάσεις είχαν.

β) Τομέας II: Θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με ελάχιστο εμβαδόν 600 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 14.00 μ.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα που 1) προ της δημοσίευσης του παρόντος είχαν ελάχιστο εμβαδόν 600 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 12,00 μ. και 2) προ της ημερομηνίας δημοσίευσης του Π.Δ. 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) με όποιες διαστάσεις είχαν.

γ) Τομέας III: Θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με ελάχιστο εμβαδόν 800 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 18.00 μ.

Κατά παρέκκλιση και μόνο για το εντός της οριοθετημένης περιοχής με την Ι-3311/31.7.86 (ΦΕΚ 1043 Δ'/31.10.86) απόφαση Νομάρχη θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με ελάχιστο εμβαδόν 600 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 12,00 μ. και 2) προ της ημερομηνίας δημοσίευσης του Π.Δ. 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) με όποιες διαστάσεις είχαν.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης

α) Τομέας I: ορίζεται το 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

β) Τομέας II: ορίζεται το 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

γ) Τομέας III: ορίζεται το 40% της επιφάνειας των οικοπέδων.

3. Συντελεστής δόμησης

Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με Σ.Δ. που κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

Α) Τομέας I

1. Για τα πρώτα 200 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 1,00

Για τα επόμενα 200 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,80

Για το πέραν των 400 τ.μ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,60

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικοπέδο γι ακύρια και βοηθητικά κτίσματα δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων ορίζεται:

α) Για οικοπέδα προοριζόμενα για ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας και χωρίς περιορισμό της συνολικής επιφάνειας των ορόφων ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής:

Για τα πρώτα 500 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 1,00.

Για τα πέραν των 500 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,80.

β) Για οικοπέδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης και χωρίς περιορισμό της συνολικής επιφάνειας των ορόφων ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής:

Για τα πρώτα 200 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 1,00

Για τα επόμενα 200 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,80

Για τα πέραν των 400 τ.μ. και έως τα 2.000 τ.μ. ορίζεται Σ.Δ. = 0,60

Για τα πέραν των 2.000 τ.μ. και έως τα 4.000 τ.μ. ορίζεται Σ.Δ. = 0,50

Για τα πέραν των 4.000 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,40.

Β) Τομέας II και Τομέας III

1. Για τα πρώτα 400 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,80

Για τα επόμενα 200 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,60

Για τα πέραν των 600 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,40.

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικοπέδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων ορίζεται:

α) Για οικοπέδα προοριζόμενα για ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας Σ.Δ. = 0,80 χωρίς περιορισμό στην συνολική επιφάνεια των ορόφων.

β) Για οικοπέδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης και χωρίς περιορισμό της συνολικής επιφάνειας των ορόφων ο Σ.Δ. ορίζεται ως εξής:

Για τα πρώτα 400 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,80

Για τα επόμενα 200 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,60

Για τα πέραν των 600 τ.μ. και έως τα 2.000 τ.μ. ορίζεται Σ.Δ. = 0,40

Για τα πέραν των 2.000 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου ορίζεται Σ.Δ. = 0,30

4. Θέση του κτιρίου στο οικοπέδο

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικοπέδο. Εφόσον δεν εφάπτεται στα πλάγια και πίσω όρια, η ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση ορίζεται στα 2,50 μ.

5. Μέγιστο ύψος κτιρίων

Το Μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ. + 2,00 μ. για την κατασκευή στέγης.

Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον Γ.Ο.Κ. και τον κτηριοδομικό κανονισμό, ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.

6. Ειδικοί όροι δόμησης

α) Επικάλυψη: Υποχρεωτικά επιβάλλεται η επικάλυψη με ξύλινη στέγη ή κεκλιμένη πλάκα από βετον με κλίση έως 30% επικαλυμμένη με κεραμίδια κόκκινα βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου.

Απαγορεύεται η κατασκευή οριζόντιας προεξοχής (μαρκίζας) στο επίπεδο που αρχίζει η στέγη.

β) Εξώστες: Να καταλαμβάνουν το πολύ τα 2/3 του μήκους της όψης του κτιρίου.

γ) Σπηθαία - Κιγκλιδώματα: Κτιστά σπηθαία ή κιγκλιδώματα από σίδηρο, ξύλο ή αλουμίνιο (χωρίς υαλοστάσια).

δ) Ανοίγματα: Επιτρέπεται να καταλαμβάνουν ποσοστό επιφάνειας μέχρι 30% των όψεων κάθε ορόφου. Σε περίπτωση καταστήματος μέχρι 60%.

ε) Επιτρέπεται σε περίπτωση ειδικού κτιρίου, να εγκρίνεται κατασκευή με διαφορετικά μορφολογικά στοιχεία κατόπιν ούμφωνης γνώμης της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Κοινότητας Κυπρίνου που στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 26 Ιουλίου 1993

Ο Νομάρχης


ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ





ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤ. (ΠΑ 20-8-88)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

—————	Ρυμοτομική γραμμή (πρόταση)
—————	Φυλάκιστη γραμμή (πρόταση)
-----	Καταρρευτική ρυμοτομική γραμμή
1000000	Όριο ισχύοντων όρων δήμους
—————	Περίοχη που ενοείται σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 20-8-1988
—————	Όριο Δήμου (ΠΑ 20-8-1988)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τμήμα ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 26.4.93

ΕΞΕΛΙΞΗ

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86


Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86


Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ. 100000	ΚΜΕ ΡΟΜΗΝΙΑ ΒΟΥΛΑΝΤΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΝΙΣΤΩΝ		ΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ: ΠΑΛΑΚΙΔΟΥ
		Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86
		Μ. ΠΛΑΝΙΣΤΗΣ: Αρ. Πρωτ. 14/112-Ε/86
ΕΛΕΓΧΕΙ: ΔΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡ. Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Τ.Ε.Ε. 1141 Τηλ. 0210/2000111-112		
B - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
ΚΑΡΤΗΣ	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
B-2-2		
ΚΑΙΜΑΚΑ	ΚΥΠΡΙΝΟΣ	
1:1000	ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ	
1990-92		







ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Роден 9 август 1928 г. урбански (Панама, ПА)
 Оценковане на урбански (Солончаки)
 Класификација на урбански (Солончаки)
 * Општо оценено: урбански (Солончаки)
 Роден 9 август 1928 г. урбански (Панама, ПА)
 Оценковане на урбански (Солончаки)

ΜΕΛΕΤΗ		ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ		ΕΠΕΝΤΑΣΗ	
ΕΝΤΡΟΝ ΣΗ 1:10000	ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΑ, ΜΕΛΕΤΗΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΝΩΝ		ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Ν. ΠΛΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ			
		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα: 13 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΧ. 20.1			





ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ **ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤ. ΠΑ 20-8-88**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ρυμοτομική γραμμή (παραγωγή)
- Οριοθυσία γραμμή (παραγωγή)
- Κοινοχρήσιμη οριοθυσία γραμμή
- 1000000 Ορία τομέων έργων διαμόρφωσης
- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΠΑ 20-8-1988

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σύμφωνα με Σ.Ι.Ο. 12.8.87-93
Από μετρώ 14/12.8.86
Αναμετρώ 26.8.93


ΚΕΚΟΡΜΗ

1. Προσέγγιση: ΤΠ 5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ.Κ. 100000 ΜΕΤΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΝΟΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ



1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΡΩΜΕΝΗΣ

2. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Τμήμα 13 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΠ 28-127


Β - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΧΑΡΙΤΣ
B-2-2


**ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ**


ΚΑΙΜΑΚΑ
1:1000
1980-82

ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ










ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΜΕΤΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Ρυθμιζόμενες γραμμές οικόπεδων
	Οριοθετούμενες γραμμές οικόπεδων
	Καταρτιζόμενες γραμμές οικόπεδων
	Όριο οικοπέδων με δρόμους
	Διευκρινιστική σημείωση (αποκλειστική)
	Όριο οικοπέδων ΠΛ 20 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ.Κ. 100000 ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ



Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ν. ΠΙΝΑΤΗΣ - Αρχιτέκτονας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών

Β - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΚΑΜΑΡΑ 1:1000 1990-92

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση :	Καποδιστρίου 34	Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'
Ταχ. Κώδικας :	104 32	
TELEX :	22.3211 YPET GR	
FAX :	5234312	

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547
- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761
- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου - Για πληροφορίες τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8 σελίδας ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α	Δρχ.	15.000
β) » » Β	»	30.000
γ) » » Γ	»	10.000
δ) » » Δ	»	30.000
ε) » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320